

extremis®

「木」

About the wood

Short version



木部について

Wood oiled

木部はオイルを塗布して納品させていただきます。

その為、オイル後（納品商品）の木部は商品写真よりも色が濃くなります。

また、木部は日光に当たることで段々とグレーに経年変化していきますが、

オイルメンテナンスで元の色味に戻すことができます。

※オイル塗布をしない場合は保証対象外になります

 <p>木材詳細 一覧表</p>	 <p>オイル前 Natural</p>	 <p>オイル後 Oiled</p>	 <p>経年変化後 Weathered</p>	 <p>注意点 Check Point</p>	 <p>オススメ Recommended</p>
 <p>ヘルウッド Hellwood</p>				<p>日光に当たることで段々とグレーに退色。</p> <p>雨の後などは衣類にオイルや木の成分が出てしまう可能性あり。濡れた後などは乾拭きなどが必要。</p>	<p>退色した色は、オイルメンテナンスで元の色味に戻ります</p>
 <p>イロコウッド Irokowood</p>				<p>日光に当たることで段々とグレーに退色。</p> <p>雨の後などは衣類にオイルや木の成分が出てしまう可能性あり。濡れた後などは乾拭きなどが必要。</p>	<p>退色した色は、オイルメンテナンスで元の色味に戻ります</p>
 <p>ジャトバ Jatoba</p>				<p>使用開始時は、水が付くと赤い色素が浮き出てきます。水溶性のため、しばらくすると自然に消えますが、シミになることがありますので、すぐに水で洗い流してください。</p>	<p>納品前に木を濡れさせることで、成分を出しきることが出来ます。詳しい内容はお問い合わせください。</p>

オイル塗布のサンプルは、ショールームにあります！

BEFORE

日光に当たったことで
グレーに退色
していますが、

AFTER

サンディングと
オイルメンテナンス後は
新品同様に戻ります。



屋外使用時はヘルウッドがオススメ

Recommended Hellwood outdoor

近年イロコウッドの、世界的な需要の高まりによる質の低下により、イロコウッドを屋外で使用した場合に、割れや反りの報告が増えています。

また、日本でも実際に到着時や納品直後に割れてしまう案件が数件発生しております。

そのため屋外で使用する場合には、割れや反りに強いヘルウッドをおすすめしております。

屋外・室内
オススメ

ヘルウッド
Hellwood



イロコウッド
Irokowood

室内で
オススメ




※経年変化後はイロコもヘルウッドも色味に差がなくなります。

extremis[®]

「パウダーコーティング」

About the powder coated






注意事項

パウダーコーティングを施したプロダクトは、
素材が金属系のため
直射日光が当たる環境でご利用頂く場合、
夏場は高温になる可能性があります。
シェードを設置・日陰の環境下での
ご使用をおすすめします。

日常のお手入れ



☑ ご使用後は濡れた布巾で拭いてください。

☑ ひどい汚れのときは一般的な中性洗剤を使用してください。

研磨剤入りのクリーナーやスチールウールなど表面を傷つける恐れのある物は使用しないでください。

どうしても汚れが落ちない場合




✔ メラミンスポンジを湿らせて、汚れ部分を優しくこすってください。

✔ 強くこすったり・同じ箇所長くこすった場合、表面が削れる場合があります。異常が見えた場合、すぐに使用を中止してください。

ペン、擦り傷、水垢の跡、コーヒー、油汚れなどのガンコな汚れに特に有効です。

傷がついてしまった時は



鋭利なものの衝撃でコーティングが損傷することがあります。
塗料の剥がれはタッチアップで修正することができます。



傷を取り除くのではなく、傷をカモフラージュする処理です。

ショールームでパウダーコーティングをご確認いただけます。特性をご了承の上ご購入ください。